

SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN DÂN Y
HUYỆN CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Côn Đảo, ngày 26 tháng 7 năm 2024

Thư mời chào giá Mua hóa chất-vật tư y tế
quý III năm 2024

Kính gửi: các nhà thầu cung cấp Hóa chất - Vật tư Y tế

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2024/QH15 ngày 26/3/2023 của Quốc Hội khóa XV;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Trung tâm y tế Quân - Dân y huyện Côn Đảo có nhu cầu nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói Mua hóa chất-vật tư y tế quý III năm 2024. TTYT Quân - Dân y huyện Côn Đảo trân trọng kính mời các nhà thầu cung cấp Hóa chất, Vật tư y tế chào giá với các nội dung sau:

1. Danh mục mời chào giá gồm:

+ GÓI SỐ 1: Hóa chất

+ GÓI SỐ 2: Vật tư y tế tiêu hao- Vật tư hỗ trợ chẩn đoán

(Chi tiết danh mục tại phụ lục 01 đính kèm)

(chi tiết mẫu danh mục chào giá tại phụ lục 2)

2. Thời gian tham gia chào giá: 26/7/2024 đến ngày hết ngày 04/8/2024, hết thời gian nêu trên tất các thư chào giá gửi đến TTYT Quân - Dân Côn Đảo không có hiệu lực.

3. Hình thức nhận báo giá:

- Địa chỉ Trung tâm y tế Quân - Dân y Côn Đảo đường Lê Hồng Phong, Khu 5, Côn Đảo, Bà Rịa -Vũng Tàu

-Nhận theo địa chỉ mail khoaduocctytcondao@gmail.com.

4. Thông tin liên hệ: số điện thoại Duyên 0907.994.900 hoặc theo địa chỉ mail khoaduocctytcondao@gmail.com.

5. Thư chào giá của các nhà thầu, sẽ là căn cứ để bên mời chào giá, thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu. Bên chào giá đồng ý cho bên mời chào giá được quyền sử dụng hoặc loại bỏ thư chào giá, mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia chào giá.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Lê Công Thọ


PHỤ LỤC 01

DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ

(Đính kèm Thư mời chào giá ngày 26 / 7 /2024 của Trung Tâm Y Tế Quân Quân Dân huyện Côn Đảo)



STT	Tên Hàng Hóa	Đặc Tính Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi Chú
I.HÓA CHẤT					
1	BioDil NK	- Dung dịch pha loãng mẫu - Thành phần: + Sodium Chloride <0.9% + Potassium Chloride <0.2% + Buffer <0.2% + Staboliser <0.01%	Thùng	6	
2	BioLyse NK	- Dùng để đếm số lượng bạch cầu, ly giải hồng cầu để đo huyết sắc tố HGB. - Thành phần: + Ammonium <0.25% + Sodiumauryl Sulface <0.04%	Chai	2	
3	Ethanol FL	Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm nồng độ cồn	Hộp	1	

4	GLUCOSE FL	<p>Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose trong máu người</p> <p>Thành phần:</p> <p>R1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tris Buffer, (pH 7,40): 92 mmol/L 92 mmol/L <input type="checkbox"/> Phenol: 0,3 mmol/L 0,3 mmol/L <input type="checkbox"/> Glucose Oxidase: 15.000U/L <input type="checkbox"/> 4- Aminophenazone: 2,6 mmol/L <p>Glucose Standard nồng độ 100 mg/dL</p> <p>Bước sóng: 505nm (490 - 550nm)</p> <p>Độ tuyến tính: 600 mg/ dL</p>	 Hộp	3	
5	Quick Test DOA Multi 4 Drug (THC-MET-AMP-MOP)	<p>Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu.</p> <p>Ngưỡng phát hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Morphine: 300 ng/ml + Amphetamine: 1000 ng/ml + Methamphetamine: 500 ng/ml + THC: 50 ng/ml <p>Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6%</p> <p>Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C.</p> <p>Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016</p> <p>Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất.</p>	Test	150	
6	Thẻ xét nghiệm G8+	<p>Thẻ xét nghiệm CG8+</p> <p>Bao gồm thông số: Na, K, iCa, Glucose, pH, PCO2, PO2, TCO2, HCO3, Beecf, sO2, Hematocrit (Hct), Hemoglobin (Hgb)</p>	Thẻ	25	

II. VẬT TƯ TIÊU HAO - VẬT TƯ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN

1	Ampu bóp bóng giúp thở người lớn	<ul style="list-style-type: none"> • Công dụng: Dùng để hồi sức bệnh nhân bị ngưng thở. • Sử dụng một lần để loại bỏ khả năng nhiễm khuẩn chéo. • Được trang bị một van hạn chế áp suất cho sự an toàn của bệnh nhân. • Bề mặt kết cấu của sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn và cung cấp thông gió hiệu quả. • Được sản xuất từ nhựa PVC. 	Cái	4	
2	Bông y tế không thấm nước 1kg	- Thành phần: 100% bông xơ tự nhiên, màu vàng, không thấm nước (bông không hút nước).	Cuộn	3	
3	Bông y tế viên	<ul style="list-style-type: none"> - 100% bông xơ thiên nhiên, xơ bông cấu trúc đơn bào, thành phần chính Cellulose; - Bông se thành viên phi 20mm; - Bông xốp, mềm mại, thấm hút cực nhanh; - Chỉ tiêu chất lượng nhằm không kích ứng da: + pH: 5,0÷8,0; + Độ ẩm ≤ 0,8%KL; + Tốc độ hút nước ≤ 10 giây; + Hàm lượng canxi ≤ 0,015%KL; + Hàm lượng clorua ≤ 0,005% KL; + Hàm lượng sulfat ≤ 0,01% KL; + Tro toàn phần ≤ 0,5% KL; + Hàm lượng chất tan ≤ 0,5% KL; + Hàm lượng chất béo ≤ 0,3% KL; + Đóng gói : 500g/gói hút chân không vừa đủ; - Đạt ISO 13485 hoặc tương đương. 	Kg	16	
4	Bột bó OBANDA 10cm x 2,7m	'- Làm từ bột thạch cao liên gạc (Thạch cao ≥ 97%, gạc 100% cotton). Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút	Cuộn	72	

5	Bột bó OBANDA 15cm x 2,7m	<ul style="list-style-type: none"> - Làm từ bột thạch cao liền gạc (Thạch cao $\geq 97\%$, gạc 100% cotton). Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút 	Cuộn	72	
6	Bơm tiêm sử dụng 1 lần 1ml có chứa Heparin	<ul style="list-style-type: none"> - Bơm tiêm lấy khí máu động mạch. - Thể tích 1ml, thể tích máu cần lấy 0.6ml. - Loại chất chống đông: Lithium Heparin cân bằng Canxi dạng phun khô. - Hàm lượng chất chống đông: 30 IU. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016. - Có nắp đậy slip-tip. K35 	Cái	25	
7	Bơm tiêm sử dụng 1 lần 5ml ECO	<ul style="list-style-type: none"> - Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, cỡ kim 23G; 25G. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng; Bề mặt gioăng phẳng. Vô trùng, không độc, không gây sốt. Khử trùng 1 lần bằng khí E.O - Chất liệu: thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. 	Cái	1.000	
8	Bơm tiêm sử dụng 1 lần 3ml ECO	<ul style="list-style-type: none"> - Bơm tiêm nhựa liền kim 3 ml, cỡ kim 23G, 25G sắc nhọn. - Đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp nhựa đậy. Thân kim làm bằng thép không gỉ có đủ độ cứng, bề mặt nhận bóng. - Gioăng (đầu bịt pít tông) kín khít có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. - Không chứa độc tố DEHP. - Đóng gói vô trùng. Dùng để tiêm sử dụng một lần. 	Cái	2.000	

9	Chỉ silk 2.0 kim tam giác	- Chỉ không tan tự nhiên silk số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde	Tép	72	
10	Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, kim tam giác M30E26	- Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde	Tép	96	
11	Chỉ Carelon (Nylon) số 4/0, kim tam giác M15E18	- Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde	Tép	48	
12	Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, kim tròn, dài 26 mm, C30A26	- Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Chỉ làm từ collagen tinh khiết, sợi chắc, mềm dễ uốn. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả XtraCoat	Tép	24	

13	Dao phẫu thuật tiết trùng nhọn	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu bằng thép không ri, đầu nhọn, thiết kế cân đối, mềm dẻo sắc bén, gắn vào cán dễ dàng. Sử dụng trong phẫu thuật mắt, tai mũi họng, thẩm mỹ; tương thích với cán dao bằng tay. - Đóng gói tiết trùng phương pháp chiếu xạ Gamma từng cái. 	Cái	100	
14	Dây hút nhớt có khóa các số	<ul style="list-style-type: none"> • Được thiết kế để loại bỏ các chất nhớt được tiết ra từ miệng, khí quản và dịch phế quản. • Làm từ chất liệu nhựa PVC không độc hại, không gây kích ứng da dùng trong y tế. • Màu sắc: trong suốt hoặc mờ. • Đầu ống được mở ra với hai mắt bên. • Kiểu có sẵn: loại đầu nổi đơn giản. • Size: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. • Chiều dài tiêu chuẩn: 50cm. • Phân loại: dây hút đàm có khóa. 	Sợi	100	
15	Dây thở oxy 2 nhánh	<ul style="list-style-type: none"> • Được sử dụng cho bệnh nhân có lưu lượng oxy thấp. • Dùng cho bệnh nhân khó khăn trong hô hấp như khí phế thũng hoặc bệnh lý phổi. • Tốc độ dòng chảy cho các ống khoảng 0.5-4 lít mỗi phút. • Chiều dài: 2m • Đóng gói riêng biệt, tiết trùng. • Nguyên liệu nhựa y tế, bề mặt mềm mại và mịn màng không có cạnh sắc nét. 	Sợi	50	

16	Dung dịch rửa tay nhanh	<p>- Chai tròn 500ml, đầu bơm dài 6.5cm dễ dàng thao tác khi sử dụng, sát khuẩn nhanh trong 30s để khô tự nhiên không cần rửa lại với nước, tác dụng diệt 99.9% vi khuẩn S.Aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, M.tuberculosis, Bacillus subtilis. thành phần, hàm lượng của hoạt chất: 50%w/w Ethanol +30%w/w Isopropyl Alcohol + 0.5% Chlorhexidine gluconate. Có phiếu kiểm định thành phần của cơ quan chức năng, phiếu khảo nghiệm viện vệ sinh dịch tễ trung ương.</p>	Chai	40	
17	Đầu col vàng	<p>Đầu col vàng (không khóa) Quy cách: 1000 cái / Bịch - Chất liệu nhựa PP, trung tính không phản ứng với hóa chất, màu vàng, dung tích hút 0 - 200ul phù hợp với nhiều loại pipette.</p>	Bịch	6	
18	Đầu col xanh	<p>Đầu col xanh (có khóa, không khóa) Quy cách: 500 cái/bịch - Chất liệu nhựa PVC, trung tính không phản ứng với hóa chất, màu Xanh, dung tích hút 0 – 1.000ul phù hợp với nhiều loại pipette.</p>	Bịch	2	

19	Gạc hút y tế khổ 0,8m	<ul style="list-style-type: none"> - Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%, có chỉ số sợi dọc và ngang là 32/1, mật độ sợi ngang dọc 7/8, sợi chắc, mịn, không có mùi mốc hoặc mùi khác lạ, hoàn toàn trắng, không dùng chất quang sắc, chỉ có sợi bông, không có loại sợi nào khác, có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng. - Kích thước: 0,8m - Tốc độ thấm hút $\leq 8s$ - Giới hạn acid - kiềm: Đạt trung tính (Cả hai dung dịch không có màu hồng) - Chất hoạt động bề mặt: $< 2mm$ - Các sợi khác: Không tìm thấy sợi nào bị nhuộm màu - Chất tan trong ether: không quá 0,5% - Chất tan trong nước: không quá 0,5% - Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8,0% - Tro sunfat: không quá 0.4% 	Mét	2.000	
20	Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 6 lớp vô trùng cân quang	<ul style="list-style-type: none"> - Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phù tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. không tiết trùng. 	Miếng	250	
21	Găng kiểm tra các size	<ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài 240mm, độ dày ngón tay nhỏ nhất: 0,08mm, độ dày nhỏ nhất lòng bàn tay: 0,08mm. Trọng lượng và chiều rộng tương ứng: + Size S: (4.6\pm0.2)g/chiếc; (89\pm5)mm; + Size M: (5.0\pm0.2)g/chiếc; (95\pm5)mm; 	Đôi	3.000	


22	Gel siêu âm	Dạng gel bôi ngoài da, dùng hỗ trợ trong quá trình siêu âm	Can	3	
23	Kim luồn G24	<p>Kim luồn số 24 Mã hàng hóa: I.V Canula</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thép không gỉ, kim có đầu silicon giúp xuyên kim dễ dàng - Cổng tiêm với van tiêm silicon một chiều - Nắp bảo vệ được thiết kế đặc biệt với phích cắm lõm để che cổng tiêm và giảm thiểu ô nhiễm - Cánh góc cạnh và có rãnh để cố định an toàn - Có nắp để chặn ống thông khi không sử dụng - Dùng một lần, tiệt trùng bằng khí EO và không gây sốt 	Cái	200	
24	Kim nha khoa ngắn 27G	- Kim sắc bén, cỡ kim 27G, dài 21mm	Cái	200	

25	Khóa 3 ngã có dây dài 25cm	<ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng chất liệu Polyamide chất lượng cao dùng trong y tế, không gây độc, gây sốt, không gây gập hoặc chảy nước, không DEHP - Kèm dây nối làm bằng PVC 10cm, 25cm trong suốt có khả năng chịu nứt gãy, chịu được áp lực cao 5 bar (72psi). - Khoá ba chạc với 2 đầu nối lure lock có thể điều chỉnh đóng mở được - Chạc ba nòng trơn nhẵn, mũi tên chỉ hướng dòng chảy - Xoay 360 độ không giới hạn - Khử trùng bằng khí EO (Ethylene Oxide) - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE 	Cái	20	
26	Lọ nhựa đựng mẫu PS 55ml HTM nắp đỏ, có nhãn	Lọ nhựa trong suốt, dung tích 55ml, nắp nhựa màu đỏ, có nhãn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	Lọ	2.000	
27	Nẹp gỗ	<ul style="list-style-type: none"> - Nẹp gỗ cố định chấn thương được làm bằng gỗ thông. - Là sản phẩm được sử dụng nhiều trong bệnh viện dùng để cố định chấn thương có bong gân hoặc gãy xương. - Được các trường y sử dụng cho các bạn sinh viên thực hành. - Nẹp gỗ cố định chấn thương rất cần cho phòng y tế cơ quan của công ty hoặc trường học,.. - Trọn bộ gồm 10 nẹp với kích thước khác nhau. 	Bộ	10	

28	Ống Edta	<ul style="list-style-type: none"> * Kích thước 12x75mm. Nắp xanh dương. * Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA). * Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..). * Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003 của Italia cấp. * Có giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế cấp. 	Ống	1.500	
29	ống nghiệm heparin	<ul style="list-style-type: none"> * Kích thước 12x75. Nắp màu đen. * Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin lithium. * Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml trên nhãn ống. * Dùng xét nghiệm Ion đồ Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻... trừ Li⁺. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH₃ và định lượng Alcohol trong máu. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003 của Đan Mạch cấp. * Có giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế cấp. 	Ống	1.500	
30	Ống nghiệm trắng	Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, kích thước 13 x 75mm, nắp nhựa màu trắng, có nhãn, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	Ống	2.000	
31	Ống thông tiểu 2 nhánh các số	<ul style="list-style-type: none"> • Công dụng: Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân. • Được sản xuất từ cao su thiên nhiên và được tráng qua silicon. • Được đóng gói trong từng túi PE riêng lẻ. 	Sợi	100	
32	Phamatech QuickStick One-Step Pregnancy test	Que thử xét nghiệm định tính hCG (Que thử thai nhanh) dùng để định tính phát hiện hCG trong nước tiểu, hỗ trợ sàng lọc và chẩn đoán thai sớm cho phụ nữ.	Test	50	



33	Que thử nước tiểu 10 thông số Multistix 10 SG / Test thử nước tiểu 10 thông số Multistix 10SG	<p>- Que thử nước tiểu 10 thông số Multistix 10 SG 100 được dùng cho máy phân tích nước tiểu bán tự động Clinitek Status và Clinitek Advantus.</p> <p>- 10 thông số xét nghiệm của que thử nước tiểu Multistix 10SG 100 bao gồm: bilirubin, blood (occult), glucose, ketone (acetoacetic acid), SG, leukocytes, nitrite, pH, protein, urobilinogen.</p>	Hộp	5	
34	Giấy đo điện tim 63mm*30m	<p>- Dạng cuộn, bề mặt trơn láng có đường kẻ ô vuông, in chi tiết rõ ràng độ nhạy cao.</p> <p>- Sử dụng được cho các hãng trên thị trường Nihon Koden, Fukuda Denshi, Newtech 1503, Neu Cardio E3, ...</p> <p>- Kích thước: 63mm x 30m.</p>	Cuộn	10	
35	Giấy đo điện tim 60mm*30m	<p>Giấy điện tim 3 cần Progetti, EPG 1/3 - EPG PLUS (sọc đỏ), kích thước 60mm x 30m.</p> <p>Quy cách: 10 cuộn/hộp.</p>	Cuộn	5	
36	Mask phun khí dung	<ul style="list-style-type: none"> • Công dụng: là dụng cụ giúp bệnh nhân hấp thu được lượng lớn dung dịch xông một cách hiệu quả và dễ dàng nhất. • Được làm từ chất liệu nhựa PVC. • Kẹp mũi điều chỉnh được. • Mask với 2 dây đeo đàn hồi và ống dài 2m. • Size có sẵn: XS, S, M, L, XL. • Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi. <p>Quy cách: Gói / 1 cái</p>	Cái	20	

37	Túi hậu môn	<p>- Túi hậu môn nhân tạo Softomy sản phẩm y tế có nhiệm vụ để chứa chất thải cho người phải mở hậu môn nhân tạo.</p> <p>Thành phần cấu tạo:</p> <p>+ Túi bằng PE nguyên chất</p> <p>+ Lớp giấy bảo vệ: giấy decal có keo dính.</p> <p>+ Kích cỡ Φ 45, Φ 60</p> <p>+ Miệng túi: Φ 45mm, 60mm</p>	Cái	10	
38	Túi đựng nước tiểu van xả thẳng	<ul style="list-style-type: none"> • Công dụng: Sử dụng hệ thống thoát nước tiểu khép kín. Thích hợp cho việc sử dụng dài hạn và ngắn hạn. • Dung lượng: 2000ml. • Túi có van xả phía dưới, miệng ống 90cm, van không chảy ngược và có van kéo đẩy. • Tiệt trùng: EO. 	Cái	200	
39	Urgoband 10cm x 4,5m	<p>Băng thun màu trắng, sợi polyester, spandex và sợi bông, trọng lượng 90 g/m², co giãn \geq 200%, có kiểm tra vi sinh. Chứng nhận MD 92825</p>	Cuộn	90	
40	Urgosterile 200 x 90mm	<p>Băng keo có gạc vô trùng 200mm x 90mm</p>	Miếng	40	
41	Urgosyval 2.5cm x 5m	<p>Vải lụa Taffeta hoặc tương đương trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi \geq 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide hoặc tương đương không dùng dung môi, lực dính \geq 1,8-5,5 N/cm, có kiểm tra vi sinh.</p>	Cuộn	150	



PHỤ LỤC 02

MẪU BÁO GIÁ CỦA TTYT QUÂN DÂN Y HUYỆN CÔN ĐẢO

(Đính kèm Thư mời chào giá ngày 20/7/2024 của Trung Tâm Y Tế Quân Dân huyện Côn Đảo)

Tên Công ty:
Địa chỉ/văn phòng/trụ sở chính
Email:
SĐT:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung Tâm Y Tế Quân Dân Y Huyện Côn Đảo

STT	Danh mục thực hiện	Đặc tính kỹ thuật	Hãng sản xuất- nước sản xuất	Đơn vị tính	Quy Cách	Số lượng	Đơn giá (Bao gồm thuế VAT)	Thành tiền
1								
2								
3								
4								
5								
6								
	TỔNG CỘNG							

Số tiền bằng chữ:

Đơn giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại phí, lệ phí nếu có

Báo giá có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày báo giá.

Trân trọng

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ