

## THÔNG BÁO

### Về việc mời chào giá

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Vũng Tàu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Vũng Tàu

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá.

Lê Thị Thanh Thảo, chức vụ: Thành viên tổ xét báo giá, số điện thoại: 03488 73446, địa chỉ mail: Lethithanhthao3446@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:...

- Nhận trực tiếp (Gửi qua Bưu điện) tại địa chỉ: Bệnh viện Vũng Tàu, số 27 đường 2 tháng 9, phường 11, Tp. Vũng Tàu.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày... tháng... năm đến trước 17h... ngày....tháng...năm... [ghi rõ ngày, tháng, năm] (2)

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày ký

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

2. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu (Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, giấy phép kinh doanh,...)

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có) hoặc hóa đơn bản chụp đối với mặt hàng báo giá (nếu có)

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (Hồ sơ chứng minh tiêu chuẩn chất lượng, Bảng mô tả các tính năng kỹ thuật ...).

Trân trọng.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Vật tư thiết bị y tế
- Phòng KHTH đăng Website: Mục mời thầu
- Văn Thư gửi SYT đăng Website: Mục mời thầu .

KT- Giám đốc



Lâm Tuấn Tú



CÔNG TY:.....  
ĐỊA CHỈ: .....  
Số ĐIỆN THOẠI:

**BẢNG BÁO GIÁ**  
(Mẫu tham khảo)

Kính gửi: Bệnh Viện Vũng Tàu

Địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện Vũng Tàu, số 27 đường 2 tháng 9, phường 11, Tp. Vũng Tàu

Theo Thông báo mời chào giá số ...../ TB-BVVT của Bệnh viện Vũng Tàu, Công ty Chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa (Tên thương mại)	Tính năng kỹ thuật	Xuất xứ	Số lượng (có khả năng cung ứng)	ĐVT	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)	Tiêu chuẩn chất lượng	Ghi chú	Đơn giá đã bán cho các đơn vị y tế ( Nếu có)	Số hóa đơn đã bán ( nếu có) theo Đơn giá đã bán cho các đơn vị y tế ( Nếu có)
1												
2												
3												

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ...../ ...../ .....đến ngày...../...../.....

Ngày ..... tháng.....năm .....

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
(Ký tên và đóng dấu)



**DANH MỤC HÀNG HÓA**

Đính kèm theo theo Thông báo số 3173 /TB-BVVT ngày 24 tháng 10 năm 2023

**GÓI 1: Phim khô laser. 20\*25cm**

STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn	Tính năng, thông số kỹ thuật
1	Phim khô laser 20*25cm	Fujifilm/ Nhật Bản	150 tấm/ hộp, 5 hộp/	Tấm	5,550	Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485, EC, FREESALE	Thông số kỹ thuật: Kích thước: 20cm x 25cm, Phim khô kỹ thuật số công nghệ in laser, Có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc giấy cam kết đáp ứng hàng hóa của hãng sản xuất Thành phần cấu tạo Polyethylene Terephthalate (Pet): 85-95%; Polymers: 1-10%; Organic Silver: 1-10%; Gelatine: 1-10%; Additives: 0.1-15%; Silver Halides: 0.05-1%; Bao gói: màng nhôm.

**GÓI 2: Phim khô laser 35\*43cm**

STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn	Tính năng, thông số kỹ thuật
1	Phim khô laser 35*43cm	Fujifilm/ Nhật Bản	100 tấm/ hộp, 5 hộp/	Tấm	2,400	Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485, EC, FREESALE	Thông số kỹ thuật: Kích thước: 35*43cm, Phim khô kỹ thuật số công nghệ in laser, Có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc giấy cam kết đáp ứng hàng hóa của hãng sản xuất Thành phần cấu tạo Polyethylene Terephthalate (Pet): 85-95%; Polymers: 1-10%; Organic Silver: 1-10%; Gelatine: 1-10%; Additives: 0.1-15%; Silver Halides: 0.05-1%; Bao gói: màng nhôm.

**GÓI 3: Vật tư mổ trĩ và nội soi**

STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn	Tính năng, thông số kỹ thuật
1	Dụng cụ cắt nối tự động sử dụng trong kỹ thuật Longo 33mm	Grena Ltd. - Anh Quốc	Cái	1 cái/ hộp	16	CE, ISO 13485	- Đường kính ngoài 33mm, đường kính trong 25 mm, chứa 32 ghim Titanium cao 4,2 mm, rộng 4mm, đường kính ghim 0,3mm. Kích thước mô (chiều cao ghim đóng) từ 0,75-1,5mm. - Chất liệu Ghim: Titanium. Chất liệu Đầu đe và Lòng trong dụng cụ: Thép không rỉ. Chất liệu Vỏ dụng cụ: Nhôm. Chất liệu Ống nong hậu môn: nhựa ABS kết hợp PC. - Chất liệu Tay cầm dụng cụ: nhựa ABS kết hợp PA - Chất liệu đóng gói: Tyvek/PET - Tiêu chuẩn chất lượng: CE



STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn	Tính năng, thông số kỹ thuật
2	Clip Polymer kẹp mạch máu cỡ XL	Grena Ltd. - Anh Quốc	Cái	6 cái/vì; 20 vi/hộp	300	CE, ISO 13485	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Polymer không tiêu đảm bảo độ tương thích sinh học cao</li> <li>- Clip thiết kế hình cung giúp giữ vết mổ nhiều mô hơn. Có khóa đóng nhanh, hiệu quả, an toàn tạo phản hồi xúc giác cho phẫu thuật viên khi đóng clip. Bàn lề động. Có răng tích hợp giúp clip không bị trượt trên mô</li> <li>- Hạn chế tối đa nhiễu khi chụp CT, không cản quang trong chụp X-quang và sự an toàn tuyệt vời không gây nhiễu ảnh trong kết quả MRI.</li> <li>- Kẹp được mạch máu cỡ 7 mm đến 16 mm</li> <li>- <b>Chiều dài chân clip ngoài: 17.8 mm. Độ dày chân clip: 1.29 mm. Đường kính phần lõi của Clip khi đóng: 1.3 mm, khi mở: 14.00 mm</b></li> </ul> Tiêu chuẩn chất lượng: CE
3	Kim kẹp clips mạch máu polymer size XL	Grena Ltd. - Anh Quốc	Cái	1 cái/hộp	1	CE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dài 33cm, đường kính từ 10mm, làm từ thép không gỉ chất lượng cao.</li> <li>- Được mã hóa theo màu sắc phù hợp với clip, cán xoay 360 độ</li> <li>- Chiều dài mũi kim: <math>39 \pm 0.5\text{mm}</math></li> <li>- Độ mở hàm: <math>15.6 + 0.2\text{mm} - 0.25\text{mm}</math> (kim cỡ XL)</li> </ul> Tiêu chuẩn chất lượng: CE
4	Máy nối ruột (Circular stapler - Surgical staplers and staplers) size 29-30	Welfare Medical Ltd. - Anh Quốc	Cái	1 cái/hộp	10	CE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường kính ngoài 29mm, đường kính trong 19,5mm, 26 ghim, ghim cao 5,3mm. Kích thước mô (chiều cao kim đóng) từ 1mm-2,5mm</li> </ul> Tiêu chuẩn chất lượng: CE
5	Stapler mổ mở	Grena Ltd. - Anh Quốc	Cái	1 cái/hộp	3	CE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiều dài đường rạch: 73mm. Có 76 ghim cao 3,85mm, rộng 3mm, chiều dài hàng ghim 77mm. Độ dày mô 1,5mm, đường kính ghim 0,23mm.</li> <li>- Dùng trong phẫu thuật ổ bụng, phần phụ, lồng ngực và nhi khoa.</li> <li>- Lưỡi dao cắt được tích hợp tại thân dụng cụ</li> <li>- Có lắp sẵn Băng ghim DLCSC-75LU.</li> </ul> Tiêu chuẩn chất lượng: CE
6	Stapler mổ nội soi (Endo linear cutter stapler)	Welfare Medical Ltd. - Anh Quốc	Cái	1 cái/hộp	5	CE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiều dài cán 250 mm, tương thích với băng ghim nội soi thẳng WM-ELCC và gấp góc WM-ELCRC</li> </ul> Tiêu chuẩn chất lượng: CE
7	Lưới điều trị thoát vị, kích thước 10 x 15 cm	BETATECH MEDİKAL CİHAZLAR İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ / Thổ Nhĩ Kỳ	miếng	5 miếng/hộp	9	ISO 13485	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lưới điều trị thoát vị được làm bằng chất liệu polypropylene, kích thước 10 x 15 cm</li> <li>- Cấu trúc lỗ mở lớn giúp tăng cường khả năng kết hợp tối đa</li> <li>- Cấu trúc thành mỏng với ít vật liệu để giảm khả năng tạo sẹo và giảm thiểu sự khó chịu của bệnh nhân.</li> <li>- Vật liệu polypropylene bền, chắc duy trì mức độ chắc chắn và tránh các vấn đề xảy ra với lưới tổng hợp</li> <li>- Cấu trúc lỗ mở trong suốt thuận tiện trong việc quan sát và kết hợp nhanh đối với cấu trúc mô nằm phía dưới</li> </ul>



STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn	Tính năng, thông số kỹ thuật
8	Ghì cắt ống tiêu hóa thẳng 75mm, loại tiêu chuẩn	Grena Ltd. - Anh Quốc	Cái	1 cái/gói	10	CE	- Chiều dài đường rạch: 73mm. Có 76 ghim cao 3,85mm, rộng 3mm, chiều dài hàng ghim 77mm. Độ dày mô 1,5mm, đường ghim 0,23mm. - Tương thích với dụng cụ DLCS-75LU - Tiêu chuẩn chất lượng: CE
9	Băng ghim dùng cho dụng cụ khâu nối ống tiêu hóa nội soi (Stapler) gấp góc cỡ 60mm	Welfare Medical Ltd. - Anh Quốc	Cái	1 cái/hộp	10	CE	- Chiều dài băng ghim 60 mm, chiều cao của ghim là 2,5mm, 3,5mm hoặc 4,8mm, gấp góc. - Tương thích với cán Dụng cụ WM-ELC - Tiêu chuẩn chất lượng: CE
10	Lưới điều trị thoát vị được làm bằng chất liệu polypropylene, kích thước 6 x 11 cm	BETATECH MEDİKAL CİHAZLAR İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ / Thổ Nhĩ Kỳ	Miếng	5 miếng/hộp	100	ISO 13485	- Lưới điều trị thoát vị được làm bằng chất liệu polypropylene, kích thước 6 x 11 cm - Cấu trúc lỗ mở lớn giúp tăng cường khả năng kết hợp tối đa - Cấu trúc thành mỏng với ít vật liệu để giảm khả năng tạo sẹo và giảm thiểu sự khó chịu của bệnh nhân. - Vật liệu polypropylene bền, chắc duy trì mức độ chắc chắn và tránh các vấn đề xảy ra với lưới tổng hợp - Cấu trúc lỗ mở trong suốt thuận tiện trong việc quan sát và kết hợp nhanh đối với cấu trúc mô nằm phía dưới
11	Lưới điều trị thoát vị được làm bằng chất liệu polypropylene, kích thước 15 x 15 cm	BETATECH MEDİKAL CİHAZLAR İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ / Thổ Nhĩ Kỳ	Miếng	5 miếng/hộp	19	ISO 13485	- Lưới điều trị thoát vị được làm bằng chất liệu polypropylene, kích thước 15 x 15 cm - Cấu trúc lỗ mở lớn giúp tăng cường khả năng kết hợp tối đa - Cấu trúc thành mỏng với ít vật liệu để giảm khả năng tạo sẹo và giảm thiểu sự khó chịu của bệnh nhân. - Vật liệu polypropylene bền, chắc duy trì mức độ chắc chắn và tránh các vấn đề xảy ra với lưới tổng hợp - Cấu trúc lỗ mở trong suốt thuận tiện trong việc quan sát và kết hợp nhanh đối với cấu trúc mô nằm phía dưới

#### GÓI 4: Đầu kim cho bút tiêm

1	Đầu kim cho bút tiêm insulin	B.Braune/ Malaysia	Cái	100 cái/Hộp	50,000		Kim có kích cỡ 31G (0.25mm) x 6mm. Đầu kim vát ba mặt. Nắp kim được mã hóa màu. Bao bì ép kín được mã hóa màu
---	------------------------------	--------------------	-----	-------------	--------	--	---

#### Gói 5: Găng khám kiểm tra

STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn	Tính năng, thông số kỹ thuật
-----	--------------	---------	----------	-------------	----------	------------	------------------------------



STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn	Tính năng, thông số kỹ thuật
1	Găng kiểm tra dùng trong y tế các size	Việt Nam	Đôi	500 đôi/Thùng	105,500	ISO 9001:2015; ISO 13485 : 2016	Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột ngô biến tính chống dính, thấm thấu được, không gây kích ứng da, đàn hồi vượt trội. Chưa tiết trùng. Không phân biệt tay trái tay phải, sử dụng được cho cả hai tay, bền, không rách, không lủng, có se viền mép, bề mặt trơn hoặc nhám, đầu ngón tay nhám, ôm sát lòng bàn tay, dễ thao tác khi sử dụng. - Chiều dài (min): 240 mm - Chiều dày 1 lớp (min): 0.08 mm. - Chiều rộng: size XS: 70±10mm; size S: 80±10mm; size M: 95±10mm; size L: 111±10mm; size XL: ≥ 110 mm. - Cường lực kéo đứt: Trước già hóa: ≥ 7N, sau già hóa: ≥ 6N. - Độ đàn hồi: Trước già hóa: ≥ 650%, sau già hóa: ≥ 500%.
2	Găng kiểm tra dùng trong y tế không bột các size	Việt Nam	Đôi	500 đôi/Thùng	5,000	ISO 9001:2015; ISO 13485 : 2016	Sản xuất từ cao su thiên nhiên, không phủ bột, găng được phủ Polymer, đàn hồi tốt. Chưa tiết trùng. Không phân biệt tay trái tay phải, sử dụng được cho cả hai tay, bền, không rách, không lủng, có se viền mép, bề mặt trơn hoặc nhám, đầu ngón tay nhám, ôm sát lòng bàn tay, dễ thao tác khi sử dụng. - Chiều dài (min): 240 mm - Chiều dày 1 lớp (min): 0.08 mm. - Chiều rộng: size XS: 70±10mm; size S: 80±10mm; size M: 95±10mm; size L: 111±10mm; size XL: ≥ 110 mm. - Cường lực kéo đứt: Trước già hóa: ≥ 7N, sau già hóa: ≥ 6N. - Độ đàn hồi: Trước già hóa: > 650%, sau già hóa: > 500%.

#### GÓI 6: Ống thông jj và điện cực tán sỏi

STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn	Tính năng, thông số kỹ thuật
1	Điện cực tán sỏi	Shenzhen Hyde/ Trung Quốc	Cái	50 cái/ thùng	50		Chất liệu bằng đồng hoặc sắt, dẫn truyền tốt, hạn chế quá trình oxy hóa, Số lần bình quân phóng điện khoảng 3000 lần Kích thước: dài 155mm, đầu to f:25mm, đầu bé f:10mm Tiêu điểm: 130mm Khoảng cách giữa hai đầu điện cực ≤ 0.3mm Độ lệch hai đầu điện cực ≤ 1 mm và ≤ 2mm
2	Ống thông JJ	Seplou/Mỹ	Cái	01 cái/gói/ vỏ trùng	49	ISO, CE	Ống thông niệu quản Polyurethane (dạng cơ bản, hai đầu xoắn), hai đầu hình chữ J, có 02 vòng xoắn trên mỗi đầu chữ J; Các kích thước: 6,0Fr- L260, 7,0Fr-L260. Có thể thích nghi trong cơ thể con người tối thiểu 30 ngày

#### Ghi chú:

Các hàng hóa trên, thông số kỹ thuật, xuất xứ, tiêu chuẩn chỉ mang tính chất tham khảo. Quý đơn vị được quyền góp ý nếu nhận thấy thông số kỹ thuật trên chưa đầy đủ hoặc có tính chỉ định hoặc quý đơn vị có tính năng kỹ thuật tốt hơn, chất lượng tốt hơn quý đơn vị vui lòng góp ý về bệnh viện để bệnh viện hoàn thiện việc xây dựng tính năng kỹ thuật để tiến hành thực hiện đấu thầu sớm nhất. Tùy theo năng lực và khả năng Quý công ty có thể gửi số lượng hàng hóa