

Số: /BVBR-HCQT

Thành phố Bà Rịa, ngày tháng năm 2023

V/v thông báo mời chào giá
vật dụng chăm sóc bệnh nhân
năm 2023

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà thầu cung cấp (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện gói thầu vật dụng chăm sóc bệnh nhân năm 2023 dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá (kèm theo hàng mẫu) về Bệnh viện, cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Vật dụng chăm sóc bệnh nhân khoa HS-TCCĐ 2023
2. Nội dung chào giá: Theo danh mục đính kèm (kèm theo hàng mẫu)
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bà Rịa, số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, Tp.Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

6. Hiệu lực hồ sơ chào giá: Tối thiểu 9 tháng kể từ ngày phát hành hồ sơ chào giá.

7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí giao hàng đến kho của bên mời thầu

8. Các quy định về tiếp nhận và hướng dẫn lập hồ sơ chào giá:

a. Các nhà thầu có thể xem các thông tin và tài liệu liên quan đến mời chào giá tại trang thông tin điện tử của Bệnh viện Bà Rịa (<https://benhvienbaria.com>), Mục “Tin Tức/Đấu thầu”, bao gồm:

- Thông báo mời chào giá;
- Danh mục mời chào giá;
- Biểu mẫu chào giá dành cho nhà thầu;

b. Hình thức gửi hồ sơ chào giá: đề nghị nhà thầu gửi hồ sơ giá bằng hình thức sau đây:

+ Gửi bản giấy có đóng dấu (bản cứng) và hàng mẫu về Phòng Hành Chính Quản Trị, Bệnh viện Bà Rịa theo thông tin sau đây:

- + Người nhận: Tô Thị Hoàng Oanh
- + Số điện thoại: 0568.989.252

+ Địa chỉ: Phòng Hành Chính Quản Trị, khu Hành chánh, Nhà A, Bệnh viện Bà Rịa, số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, Tp.Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

+ Lưu ý: Ngoài bì thư ghi rõ: “ BẢO GIÁ VẬT DỤNG CHĂM SÓC BỆNH NHÂN NĂM 2023” và “TÊN NHÀ THẦU”. Yêu cầu PHÁT THU TẬN TAY.

- Thời gian nhận hồ sơ mời chào giá : Từ thời điểm đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Bà Rịa đến 14h00 ngày 14 / 04 /2023.

- Đề nghị Nhà thầu thực hiện chào giá theo thông tin được hướng dẫn tại file “Hướng dẫn nhà thầu báo giá” và các yêu cầu nhập giữ liệu được chú thích tại các biểu mẫu. Các hồ sơ không đúng theo yêu cầu được xem như không hợp lệ.

9. Khi cần cung cấp thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 02543.742.318 hoặc 0568.989.252 (CN. Tô Thị Hoàng Oanh - Phòng Hành Chính Quản Trị).

Rất mong được sự quan tâm của các nhà thầu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế P.KHTC (để biết);
- Phòng QLCL (để đăng tin);
- Các khoa, phòng (để biết);
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC

Dương Thanh

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ VÀ HÀNG MẪU

(Ban hành kèm theo Công văn số: /BVBR-HCQT ngày tháng năm 2023 của Bệnh viện Bà Rịa)

Tên dự toán : VẬT DỤNG CHĂM SÓC BỆNH NHÂN KHOA HS-TCCD 2023

ĐVT : Đồng

Stt	Tên hàng	Tên hàng hóa và Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Yêu cầu hàng mẫu
1	Tấm đệm lót siêu thấm	<p>Tấm đệm lót Caryn loại siêu thấm Hãng sản xuất: Diana Unicharm Xuất xứ: Việt Nam *Quy cách đóng gói Tấm đệm lót Caryn loại siêu thấm: 20 miếng/gói; 4 gói/thùng *Các miếng sản phẩm được đóng vào túi PE, hàn kín với số lượng được quy định tùy theo loại sản phẩm, kích cỡ cụ thể. Các túi PE còn có thể được đóng vào các bao bì khác để phục vụ mục đích vận chuyển. Trên vỏ túi PE được ghi nhãn với đầy đủ các nội dung theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP và TCCS 44: 2017/DIANA (Đính kèm tài liệu chứng minh). * Thông số kỹ thuật</p> <ol style="list-style-type: none">Kích thước cơ bản của miếng sản phẩm Chiều dài * Chiều rộng: 720mm*420mmNguyên vật liệu Nano bạc; Vải không dệt; Hạt siêu thấm; Bông Cellulose; Giấy; PE; Giấy tráng Silicon; Polyme kết dính; Chất kháng khuẩn.Các chỉ tiêu khác <ol style="list-style-type: none">3.1 Khối lượng miếng: 69g3.2 Dung sai cho phép theo khối lượng: 10%3.3 Khả năng thấm hút không nhỏ hơn: 660ml3.4 Thời gian thấm hút không lớn hơn: 50s3.5 Độ pH trên mẫu thử: 6-83.6 Tổng số vi khuẩn hiếu khí không lớn hơn: 200 khuẩn lạc/g3.7 Tổng số nấm mốc không lớn hơn: 100 khuẩn lạc/g <p><input type="checkbox"/> Các chỉ tiêu có Kết quả thử nghiệm tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam, thỏa mãn các quy định TCVN 10584: 2014 và TCCS 44: 2017/DIANA (Đính kèm tài liệu chứng minh).</p> <p><input type="checkbox"/> Tấm đệm lót Caryn loại siêu thấm đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Certificate VN10/00082 (Đính kèm tài liệu chứng minh).</p>	Gói	6000	

2	Khăn ướt không hương	<p>Khăn ướt em bé Bobby không hương</p> <p><input type="checkbox"/> Quy cách đóng gói</p> <p>Khăn ướt em bé Bobby không hương: 100 miếng/gói; 18 gói/thùng</p> <p><input type="checkbox"/> Các miếng sản phẩm được đóng vào gói, hàn kín và có dán nhãn trắng phủ OPP với số lượng được ghi ngoài bao gói. Các gói còn có thể được đóng vào các bao bì khác để phục vụ mục đích vận chuyển. Trên bao bì đóng gói được ghi nhãn với đầy đủ các nội dung theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP và TCCS 66: 2017/DIANA (Đính kèm tài liệu chứng minh).</p> <p><input type="checkbox"/> Thông số kỹ thuật</p> <p>1. Kích thước cơ bản của miếng sản phẩm</p> <p>Chiều dài * Chiều rộng: 200mm*150mm</p> <p>2. Nguyên vật liệu</p> <p>Vải không dệt; Nước tinh khiết; Tác nhân càn hóa; Chất dưỡng da; Nano bạc; Chất giữ ẩm, làm mềm; Chất điều chỉnh độ pH; Chất bảo quản.</p> <p><input type="checkbox"/> Kích cỡ và Nguyên vật liệu thể hiện các tiêu chí kỹ thuật tại TCCS 66: 2017/DIANA</p> <p>3. Các chỉ tiêu khác</p> <p>3.1 Độ pH trên mẫu thử: 5,0±1,0</p> <p>3.2 Tổng số vi khuẩn hiếu khí không lớn hơn: 1.000 khuẩn lạc/g</p> <p>3.3 Tổng số nấm mốc không lớn hơn: 100 khuẩn lạc/g</p> <p>3.4 Enterobacteriaceae không lớn hơn: 10 khuẩn lạc/g</p> <p>3.5 S. aureus: Không có</p> <p>3.6 P. aeruginosa: Không có</p> <p>3.7 Candida albicans: Không có</p> <p>3.8 Hàm lượng formaldehyt không vượt quá: 30mg/kg</p> <p><input type="checkbox"/> Các chỉ tiêu có Kết quả thử nghiệm tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam, thỏa mãn các quy định TCVN 10584: 2014; TCVN 6972: 2008(m); QCVN 01: 2017/BTC và TCCS 66: 2017/DIANA (Đính kèm tài liệu chứng minh).</p> <p><input type="checkbox"/> Khăn ướt em bé Bobby không hương đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Certificate VN10/00082 (Đính kèm tài liệu chứng minh).</p>	Gói	5000	
---	----------------------	--	-----	------	--

3	Tã dán người lớn	<p>Tã dán Caryn siêu thấm Hãng sản xuất: Diana Unicharm Xuất xứ: Việt Nam * Quy cách đóng gói: - Tã dán người lớn Caryn kích cỡ XL: 20miếng/gói; 3 gói/thùng - Các miếng sản phẩm được đóng vào túi PE, hàn kín với số lượng được quy định tùy theo loại sản phẩm, kích cỡ cụ thể. Các túi PE còn có thể được đóng vào các bao bì khác để phục vụ mục đích vận chuyên. Trên vỏ túi PE được ghi nhãn với đầy đủ các nội dung theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP và TCCS 43: 2020/DIANA * Đặc điểm kỹ thuật: - Công nghệ mới: Đệm thấm bảo vệ vùng xương cụt, Chất kháng khuẩn - Kích thước cơ bản của miếng sản phẩm Kích cỡ XL Chiều dài nhất*chiều rộng nhất: 930mm*865mm - Nguyên vật liệu: Màng thấm: Vải không dệt; Vách chống trào; Vải không dệt; chun; Lõi thấm: Bông Cellulose, hạt siêu thấm, giấy; Màng đáy: PE, Vải không dệt; Polyme kết dính; Tai dính; Hương thảo mộc; Chất kháng khuẩn * Kích cỡ và nguyên vật liệu thể hiện các tiêu chí kỹ thuật tại TCCS 43: 2020/DIANA * Các chỉ tiêu khác - Khối lượng miếng: Kích cỡ XL: 113,4 - Dung sai cho phép theo khối lượng: 07g - Khả năng thấm hút không nhỏ hơn: kích cỡ XL: 1.300ml - Thời gian thấm hút không lớn hơn 40s - Độ PH trên mẫu thử: 6-8 - Tổng số vi khuẩn hiếu khí không lớn hơn: 200 khuẩn lạc/g - Tổng số nấm mốc không lớn hơn: 100 khuẩn lạc/g * Các chỉ tiêu có kết quả thử nghiệm tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam, thỏa mãn các quy định TCVN 10584: 2014 và TCCS 43: 2020/DIANA. * Tã dán người người lớn Caryn đạt tiêu chuẩn ISO 9001 tại Certificate VN10/00082</p>	Gói	2500	
---	------------------	---	-----	------	--

